

ISUZU D-MAX



**NEPREKIDNA
EVOLUCIJA**





ISUZU
D-MAX



1963
ISUZU WASP



1972
ISUZU FASTER



1981
ISUZU PUP



1996
ISUZU SPARK



2002
ISUZU D-MAX



2006
ISUZU D-MAX

ISUZU D-MAX



2010
ISUZU D-MAX



2012
ISUZU D-MAX

POVIJEST SE NASTAVLJA...



2015
ISUZU D-MAX



ISUZU

ISUZU
D-MAX



KAZALO

MOTOR TWIN TURBO	8-9
ISKUSI EMOCIJU	10-11
AKTIVNA SIGURNOST	12-13
PASIVNA SIGURNOST	14-15
ELEGANCIJA UNUTRAŠNJOSTI	16-17
VIŠE NAČINA KREIRANJA NOVIH PROSTORA UNUTAR D-MAXA	18-19
OTKRIVA SE NOVI SVIJET	20-21
DAY LIGHT	22-23
VERZIJE	24
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	25
OPREMA	26-27
DIMENZIJE	28
BOJE	29

MOTOR TWIN TURBO

MOTOR SA RUČNIM MJENJAČEM

- Kubikaža 2.499 cm³s dvostupanjskim turbopunjačem
- Snaga 163 CV za sve verzije
- Okretni moment 400 Nm (40,8 kgm)/1400-2000 okretaja/min
- Emisija 192g* CO₂ verzija s ručnim mjenjačem

Niži nivo potrošnje goriva u odnosu na prethodnu verziju.

* Trenutno najniži u segmentu pick-up




MOTOR TWIN TURBO

MOTOR SA AUTOMATSKIM MJENJAČEM


- Kubikaža 2.499 cm³s dvostupanjskim turbopunjačem
- Snaga 163 CV za sve verzije
- Okretni moment 400 Nm (40,8 kgm) / 1400 - 2000 okretaja/min
- Emisija 220g* CO₂ verzija s automatskim mjenjačem

Niži nivo potrošnje goriva u odnosu na prethodnu verziju.





10



“SHIFT ON THE FLY”

Pomoću sustava “Shift on the fly”, jednostavnim pritiskom na selektor pogona prebacujemo pogon sa dva na četiri kotača.



OSJETI EMOCIJU



11



RUČNI MJENJAČ

Ručni mjenjač sa 6 brzina za bolju distribuciju snage motora i smanjenje potrošnje goriva.



AUTOMATSKI MJENJAČ

Automatski mjenjač Rey Tonic ima dva obilježja. Karakteristiku automatskog mjenjača sa 5 brzina i sekvencijalni način koji omogućava mjenjanje brzina na polu-automatski način.



AKTIVNA SIGURNOST



TCS, Sustav kontrole trakcije

Sustav kontrole trakcije je dodatna funkcija sustava asistencije kočenja (ABS) vozila. Projektiran da onemogući gubitak trakcije na pogonskim kotačima. Kad se uključuje modulira kontrolu akceleratora za prilagođavanje vozila uvjetima na cesti.

ABS, Sustav asistencije kočenja

Sustav asistencije kočenja je sustav koji asistira pri kočenju, onemogućava blokiranje kotača pri naglom kočenju.

EBD, Elektronska raspodjela snage kočenja

Omogućava optimalnu distribuciju snage kočenja između prednje i stražnje osovine uzimajući u obzir deceleraciju i omjer rasporeda tereta.



ESC Omogućava ispravljanje pravca kretanja djelovanjem na sustav kočenja i na motor. Za slučaj ulaska u zavoj prevelikom brzinom ili naglom izmjenom pravca kretanja vozilo može izgubiti stabilnost i izmaći kontroli vozača. Za slučaj podupravljanja ESC vraća vozilo u voznu traku, aktivirajući lijevi sustav vozila. Za slučaj preupravljanja, ESC vraća vozilo u voznu traku, aktivirajući desni sustav kočenja.





KONTROLA, UČINKOVITOST, EMOCIJA

Pasivna sigurnost je bitna kod svakog vozila.

Kod ISUZUa je to prioritet, pa je proučio i izradio uređaje koji, u slučaju udesa, minimaliziraju posljedice i pružaju veću sigurnost putnicima.

OKVIR SA POVEĆANIM BOČNIM SEKCIJAMA.



PASIVNA SIGURNOST

15



6
AIRBAG

Opremljen sa 6 airbag, novi D-Max pruža visoku razinu sigurnosti.


- AIRBAG FRONTALNI
- AIRBAG BOČNI
- AIRBAG NA KROVU



ELEGANCIJA UNUTRAŠNOSTI

Putno računalo je potpuno redizajnirano radi integracije novih funkcija:

- Potrošnja goriva trenutna i prosječna
- Autonomija goriva
- Prijeđen put i prosječna brzina
- Vrijeme korištenja
- Izmjena ulja motora
- Filter usisa
- Naštímanje sata



STEREO UREĐAJ
DO 6 ZVUČNIKA





PRAKTIČNOST U MALIM PROSTORIMA

VIŠE NAČINA **KREIRANJA** NOVIH PROSTORA UNUTAR D-MAXA



18

SICEVI ZA
VERZIJU SATELLITE, PLANET I SOLAR



SICEVI ZA VERZIJU SOLAR PLUS I SOLAR SPECIJAL

(SA MOGUĆNOŠĆU IZBORA KOMBINACIJA).




SICEVI ZA VERZIJU QUASAR





Novitet nalazimo i u vrziji Space koji osim što povećava dimenzije, koristi novi dizajn suprotnih vratiju i sjedišta na preklapanje, koji omogućavaju raspolaganje još većom i prostornom kabinom.



OTKRIVA SE NOVI SVIJET

21

VIŠE PROSTORA
KRETANJU







“DAY LIGHT”

Nova grupa svjetla:

- Dnevna svjetla
- Stražnja LED svjetla
- Stažnja svjetla za maglu integrirana sa stražnjim svjetlima



VERZIJE

CREW

DOSTUPAN
U SLIJEDEĆIM VERZIJAMA

- QUASAR
- SOLAR
- PLANET
- SATELLITE



24

SPACE

DOSTUPAN
U SLIJEDEĆIM VERZIJAMA

- SOLAR
- SOLAR SPECIAL
- SOLAR PLUS
- PLANET
- SATELLITE



SINGLE

DOSTUPAN
U SLIJEDEĆIM VERZIJAMA

- SATELLITE



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Verzija	SATELLITE 4x2 SINGLE M/T	SATELLITE 4x4 SINGLE M/T	SATELLITE 4x4 SPACE M/T	PLANET 4x4 SPACE M/T	SOLAR 4x4 SPACE M/T	SOLAR 4x4 SPACE A/T	SOLAR PLUS 4x4 SPACE M/T	SOLAR PLUS 4x4 SPACE A/T	SATELLITE 4x4 CREW M/T	PLANET 4x4 CREW M/T	SOLAR 4x4 CREW M/T	SOLAR 4x4 CREW A/T	SOLAR PLUS 4x4 CREW M/T	SOLAR PLUS 4x4 CREW A/T	SOLAR SPECIAL CREW M/T	SOLAR SPECIAL CREW A/T	QUASAR 4x4 CREW M/T	QUASAR 4x4 CREW A/T
Vrsta vuče	2WD		4WD															
Model Karoserije	Single Cab		Space Cab						Crew Cab									
Motor	2.5 Diesel																	
Mjenjač	6 MT					5 AT	6 MT	5 AT	6 MT			5 AT	6 MT	5 AT	6 MT	5 AT	6 MT	5 AT
Motor																		
Vrsta	2.5 litara diesel dvo-stupanski turbo punjač intercooler, 4-cilindra linijski, DOHC - Verzija Euro 5b+																	
Oznaka	4JK1-TC																	
Zapremina motora [cm3]	2499																	
Promjer x Hod [mm]	95.4 X 87.4																	
Omjer kompresije	17																	
Snaga max [kW (CV) / rpm]	120 (163) / 3600																	
Okretni moment [Nm (kgm) / rpm]*	400 Nm (40,8) / 1400 - 2000																	
Vrsta napajanja	Common Rail																	
* ISO NET																		
Transmisija																		
Tip	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina	Manualna s 6 Brzina	Automatska s 5 Brzina
Model Mjenjača	AV6	AV6	AV6	AV6	AV6	TB50LS	AV6	TB50LS	AV6	AV6	AV6	TB50LS	AV6	TB50LS	AV6	TB50LS	AV6	TB50LS
Omjer: 1"	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520
2"	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042
3"	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400
4"	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000
5"	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716
6"	0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	0,728	-	0,728	-
Vožnja unatrag	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224
Završna redukcija	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727
Pogon	Stražnji	4WD (Po odabiru)																
Uključivanje integralnog pogona	-	Shift-on-the-fly																
Omjer Reduktora	2.482																	
Amortizer,kočnice,felge i gume																		
Ovjes prednji	Neovisni sa spiralnom oprugom																	
Ovjes stražnji	Krući s polu-eliptičkim lisnatim oprugama																	
Kočnice prednje	Disk samoventilirajući																	
Kočnice stražnje	Bubanj																	
Gume	215/70R15C	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17		255/65R17		245/70R16	245/70R16	255/65R17						255/65R17	
Naplatici	15"x 6.5J 41 Čelik	16"x 7.0J 33 Čelik	16"x 7.0J 33 Čelik	Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij		17"x 7.0J 33 Aluminij		16"x 7.0J 33 Čelik	16"x 7.0J 33 Aluminij	17"x 7.0J 33 Aluminij						17"x 7.0J 33 Aluminij	
Aktivna sigurnost	ABS - ESC - TCS																	
Težine i Dimenzije, Karakteristike																		
Dužina [mm]	5 215 (*5.315)	5 315	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295	5 295
Širina [mm]	1 775	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Visina [mm]	1 685	1 780	1 780	1 780	1 790	1 790	1 790	1 790	1 785	1 785	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795
Minimalna visina od poda [mm]	190	225	225	225	235	235	235	235	225	225	235	235	235	235	235	235	235	235
Osovinski razmak [mm]	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095	3 095
Prednji ovjes [mm]	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
Stražnji ovjes [mm]	1 215 (*1.315)	1 315	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295
Širina sanduka [mm]	1 570	1 570	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
Dužina sanduka (*podna) [mm]	2 305	2 305	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 552*	1 552*	1 552*	1 552*	1 552*	1 552*	1 552*	1 552*	1 552*	1 552*
Dubina ukrasnog prostora [mm]	440	440	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465
Kut prilaza [stupnja]	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Kut izlaza [stupnja]	-	22	22	22	23	23	23	23	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23
Dozv. opterećenje prednje osovine. [kg]	1 250	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Dozv. opterećenje stražnjecsov. [kg]	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870
Masa kod punog tereta [kg]	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Vučna masa [kg] Bez kočenja	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Vučna masa [kg] Kočena	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Ukupna masa [kg] Bez kočenja	3 650	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
Ukupna masa [kg] Kočena	5 400	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Tara u vožnji [kg]#	1 895 (*1.922)	2 064	2 115	2 099	2 116	2 121	2 116	2 121	2 120	2 104	2 118	2 123	2 118	2 123	2 118	2 123	2 137	2 142
Broj sjedala	2	2	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Kapacitet spremnika [l]	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Performanse																		
Potrošnja (l/100km) - Gradska vožnja	9.2 (9.4 s A/C)	8.9	8.9	8.9	8.9	10.5	8.9	10.5	8.9	8.9	8.9	10.5	8.9	10.5	8.9	10.5	8.9	10.5
Potrošnja (l/100km) - Vangradska	6.4 (6.5 s A/C)	6.4	6.4	6.4	6.4	7.2	6.4	7.2	6.4	6.4	6.4	7.2	6.4	7.2	6.4	7.2	6.4	7.2
Potrošnja (l/100km) - Kombinirano	7.4 (7.6 s A/C)	7.3	7.3	7.3	7.3	8.4	7.3	8.4	7.3	7.3	7.3	8.4	7.3	8.4	7.3	8.4	7.3	8.4
Emisija CO ₂ kombinirani [g/km]	195 (200 s A/C)	192	192	192	192	220	192	220	192	192	192	220	192	220	192	220	192	220
Maksimalna brzina s limitatorom [km/h]	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Promjer kruga zakretanja [m]	12.0	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
Sklopivi stup upravljača	SI																	

OPREMA

MODEL	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T A/C	SINGLE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE PLANET 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 A/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 M/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 A/T	CREW SATELLITE 4X4 M/T	CREW PLANET 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 A/T	CREW SOLAR PLUS M/T	CREW SOLAR PLUS A/T	CREW SOLAR SPECIAL M/T	CREW SOLAR SPECIAL A/T	CREW QUASAR 4X4 M/T	CREW QUASAR 4X4 A/T
SIGURNOST																			
Nedeformirajuća kabina visoke zaštite	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Poluge protiv podljetavanja	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Zakret sa pumpom varijabilne snage	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
ABS sa 4 kanala i EBD	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
ESC (Electronic Stability Control)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
TCS	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Sistem kontrole podataka (DRM)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
SRS 6 Airbag (na strani vozača, putnika, bočno i na krovu)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Filtar DPD	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Otvaranje vrata sa automatskom aktivacijom sigurnosti SRS	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Sigurnosni pojasi fiksirani na 3 mjesta s regulacijom visine + prenatjezanje	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnji sigurnosni pojasevi fiksirani na 3 mjesta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Svjetla za maglu	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Zaštita kartera i mjenjačke kutije	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Limitator brzine (180 km/h)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Zaštita spremnika goriva	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Protuprovalni uređaj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
KOMFOR																			
Cruise Control sa k omandama na volanu	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Električni podizači stakla sa zaštitom za djecu i timer	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Imobilizer	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Volan podesivi po visini	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Centralno zaključavanje ključem	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centralno zaključavanje ključem i daljinskim	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Sistem ventilacije sa recirkulacijom zraka	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manualna klima	-	n	n	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	-	-	-	-	-	-
Automatska klima	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n
Grijanje stražnjeg prozora	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Komande na volanu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-
KONTROLNA TABLA																			
Standardna kontrolna tabla	n	n	n	n	n	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Kontrolna tabla električki osvijetljena multifunkcionalna	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Dojavljivač upaljenih svjetala	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Pokazivač svjetla za maglu	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Pokazivač i zvučno upozorenje sigurnosnih pojaseva	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Otvaranje poklopca spremnika goriva iz kabine	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Retrovizori vanjski ručno podesivi	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retrovizori električno podesivi, grijani, sa preklapanjem, kromirani sa pokazivačem	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Signal otvorenih vrata	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Svjetlosni signal DPD	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Brisači varijabilne brzine	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Retrovizor unutarnji - day & night	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
AUDIO																			
Kit prednji dvosistemski + stražnji	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Kit prednji dvosistemski	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Zvučnika	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoradio sa čitačem CD, reprodukcija WMA/MP3 i USB	□	□	□	□	n	-	-	-	-	□	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Autoradio sa čitačem CD, kontrola iPod/iPhone i Bluetooth, reprodukcija WMA/MP3, USB	□	□	□	□	□	n	n	n	n	□	□	n	n	-	-	-	-	-	-
Radio Pioneer sa Bluetooth	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-
Radio dupli Din sa Bluetooth i integrirani GPS sa stražnjom kamerom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	-	-
Multimedijalni čitač s touch screen dupli Din, Bluetooth, kontrol iPod/iPhone, USB	-	-	-	-	□	□	□	□	□	-	□	□	□	-	-	-	-	n	n
Integrirana stražnja kamera (sa prethodno ugrađenim multimedijalni čitačem)	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	-	-	-	-	n	n
GPS (sa prethodno ugrađenim multimedijalni čitačem)	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	-	-	-	-	□	□
Antena fiksna	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Antena teleskopska	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subwoofer (sa prethodno ugrađenim multimedijalni čitačem)	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□
Komande na volanu	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	n	n	n	n




MODEL	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T	SINGLE SATELLITE 4X2 M/T A/C	SINGLE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE SATELLITE 4X4 M/T	SPACE PLANET 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 M/T	SPACE SOLAR 4X4 A/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 M/T	SPACE SOLAR PLUS 4X4 A/T	CREW SATELLITE 4X4 M/T	CREW PLANET 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 M/T	CREW SOLAR 4X4 A/T	CREW SOLAR PLUS M/T	CREW SOLAR PLUS A/T	CREW SOLAR SPECIAL M/T	CREW SOLAR SPECIAL A/T	CREW QUASAR 4X4 M/T	CREW QUASAR 4X4 A/T
UNUTRAŠNOST																			
Naslon za glavu podesivi po visini	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Naslon za glavu stražnji podesivi po visini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Volan sa ekokožom e-tech multifunkcionalni	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Centralna konzola sa nosačem naočala sa vremenskim prekidačem gašenja svjetala	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Manualna regulacija sjedišta vozača po visini	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	-	-
Elektronska regulacija sjedišta vozača	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
Grijana sjedišta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
Sjedišta sa ekokožom e-tech	-	-	-	-	-	□	□	□	□	-	-	□	□	□	□	n	n	n	n
Kit ekokoža e-tech (vrata i srednji naslonjač)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	□	□	-	-
Pretinci iza naslonjača prednjih sjedala	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Preklap zadnjih sjedala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Srednji naslonjač za ruke	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Fiksator dječjih sjedala -ISOFIX-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnja stakla s bočnim otvaranjem (leptir)	-	-	-	n	n	n	n	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bočni pretinci s nosačem za čaše na prednjim vratima	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Srednji pretinac + nosač za čaše	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Upaljač	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Dodatna utičnica 12V	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
VANJSKA OPREMA																			
Čelični naplatci od 15"	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Čelični naplatci od 16"	-	-	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminijski naplatci od 16"	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Aluminijski naplatci od 17"	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Halogena svjetla	n	n	n	n	-	-	-	-	-	n	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reflektori	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnja LED svjetla	-	-	-	-	n	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Svjetla day time (dnevna)	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Zatamljena stakla	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Stražnji crni branik	-	n	n	n	n	-	-	-	-	n	n	-	-	-	-	-	-	-	-
Stražnji kromirani branik	-	-	-	-	-	n	n	n	n	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n
Kromirana stražnja ručka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n
Priprema za krovni nosač	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Bočna stepenica	-	-	-	□	□	□	□	n	n	□	□	□	□	n	n	n	n	n	n
GARANCIJA																			
3 godine ili 100.000 km	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n

n serijski □ opcija - nije dostupno




DIMENZIJE


SINGLE



SPACE



CREW



BOJE

ISUZU
D-MAX



PLAVA
NAUTILUS



SREBRNA
MET.
TITANIUM



CRNA
COSMIC
MICA



SIVA MET.
MINERAL



BIJELA
SPLASH



ZELENA
TUNDRA



NOVO
CRVENA
VENETIAN
MICA



BE MET.
PEPEO



NOVO
PLAVA
FJORD

29

TRUCK DNA





VRIJEME
JE PUTOVANJE
KOJE NIKAD
NE ZAVRŠAVA

ISUZU
D-MAX



www.isuzu.it
www.isuzu.fr
www.isuzu.ch
www.isuzu.es

ISUZU pridržava pravo promjene specifikacija i opreme bez prethodnog obavještanja.
Detalji o specifikacijama i opremi koji su opisani i prikazani u ovoj publikaciji mogu biti podložni izmjenama ovisno o lokalnim potrebama i zahtjevima vlada.
Molimo obratiti se lokalnom koncesionaru za više informacija o svim prilagodbama koje bi mogle biti nužne.

Bilješka: Stvarne boje karoserije mogu se umjereno razlikovati od boja na fotografijama otisnutima u ovom katalogu

MIDI Europe preporučuje:

